

KATALOG

 **SIAMP**

Wyposażenie sanitarne do WC




ZAWORY NAPEŁNIAJĄCE
I SPUSTOWE DO WC
PLUS AKCESORIA

JAKOŚĆ - TRWAŁOŚĆ - INNOWACJE - CERTYFIKATY - OBSŁUGA KLIENTA



Wszystkie produkty SIAMP zostały zaprojektowane w celu spełnienia najbardziej wymagających międzynarodowych norm: NF, DIN, WRAS. Produkty charakteryzuje wysoka jakość, niezawodność oraz komfort w użytkowaniu. Wyroby SIAMP są poddawane rygorystycznym testom w wewnętrznych i zewnętrznych laboratoriach testowych i posiadają 10-letnią gwarancję (za wyjątkiem części gumowych).

OBECNOŚĆ NA ŚWIECIE



SPECJALISTA OD BLISKO 80 LAT

Założona w 1947 roku firma SIAMP projektuje i produkuje innowacyjne rozwiązania do WC: zestawy podtynkowe, zawory spustowe i napełniające, deski sedesowe i zbiorniki plastikowe.

Niezależnie od tego, czy jest to projekt komercyjny, czy remont domowej łazienki, SIAMP może zaproponować odpowiednie rozwiązanie.

Firma SIAMP, jako światowy lider w produkcji zaworów WC, jest marką wybieraną przez wiodących producentów ceramiki sanitarnej. Oprócz siedziby głównej w Monako, SIAMP jest obecny na 4

kontynentach poprzez sieć 9 spółek, w tym 7 zakładów produkcyjnych oraz szeroką sieć dystrybucji na całym świecie.

Aby pozostać światowym liderem na ciągle rozwijającym się rynku produktów do WC, SIAMP inwestuje w nowe technologie i zwiększa efektywność produkcji.

SIAMP podchodzi bardzo poważnie do problemów ekologicznych i wprowadza rozwiązania techniczne, pozwalające prowadzić oszczędną gospodarkę zasobami naturalnymi.





SPIIS TREŚCI

ZAWORY SPUSTOWE

Strona 8 / 11

ZAWORY NAPEŁNIAJĄCE

Strona 12 / 15

ZAWORY SPUSTOWE I NAPEŁNIAJĄCE DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH

Strona 16 / 17

PRZYCISKI I PŁYTKI DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH

Strona 18 / 19

CZĘŚCI ZAMIENNE DO ZAWORÓW

Strona 20

CZĘŚCI ZAMIENNE DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH

Strona 21-22



> PRZEGLĄD OFERTY

ZAWORY SPUSTOWE

			
OPTIMA 49 - Strona 8	OPTIMA 50 - Strona 9	BRIO 573 - Strona 10	SWITCH 22 - Strona 11

ZAWORY NAPEŁNIAJĄCE


			
COMPACT 99B - Strona 12	COMPACT 95L - Strona 13	BRIO 751 - Strona 14	QUIETO OD - Strona 15

CZĘŚCI ZAMIENNE DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH

			
ZAWORY SPUSTOWE Strona 16, 17	ZAWORY NAPEŁNIAJĄCE Strona 17	PRZYCISKI LEMON Strona 18	PRZYCISKI SMARTY Strona 18
			
PRZYCISKI GLOBE Strona 18	PŁYTKI PRZYCISKU AQUA/VERSO 350 i BATIS 536 Strona 18	PRZYCISKI INTEGRA 500 Strona 19	PŁYTKI PRZYCISKU INTEGRA 500 i ASTRA 535 Strona 19

> PRZEGLĄD OFERTY

CZĘŚCI ZAMIENNE DO ZAWORÓW

 PRZCISK ZAWORU SPUSTOWEGO SWITCH 22 Strona 20	 PRZCISK ZAWORU SPUSTOWEGO OPTIMA 49 Strona 20	 PRZCISK ZAWORU SPUSTOWEGO BRIO 573 Strona 20	 KLUCZ MONTAŻOWY UNIERSALNY Strona 20
 USZCZELKA GŁÓWNA ZAWORU SPUSTOWEGO SWITCH 22 ORAZ ZAWORÓW PODTYNKOWYCH Strona 16, 17, 20	 USZCZELKA GŁÓWNA ZAWORU SPUSTOWEGO OPTIMA 49 Strona 20	 USZCZELKA GŁÓWNA ZAWORU SPUSTOWEGO BRIO 573 Strona 20	 MEMBRANA DO ZAWORÓW NAPEŁNIAJĄCYCH Strona 20
 KOLANO DOPŁYWOWE Strona 21	 KOLANO ODPŁYWOWE Strona 21	 OBEJMA KOLANA ODPŁYWOWEGO Strona 21	 ZAWÓR KĄTOWY ODCINAJĄCY Strona 21
 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE PROSTE Strona 21	 WSPORNIK ZBIORNIKA ZESTAWU MODEL AQUA/VERSO 350 Strona 21	 WSPORNIK ZBIORNIKA ZESTAWU MODEL BATIS 536 Strona 21	 WSPORNIK ZBIORNIKA ZESTAWU MODEL ASTRA 535 Strona 21

> ZAWÓR SPUSTOWY 3/6 LITRA

OPTIMA 49



> Opis

- Montaż w ceramicznych i plastikowych zbiornikach WC
- Przycisk 3/6 litra - podwójne splukiwanie
- Siła nacisku na przycisk poniżej 20N
- Do standardowych zbiorników o średnicy otworu w pokrywie od 38 do 42mm
- Tolerancja odchylenia od osi zbiornika o 15mm
- Regulacja wieszaka o każde 12mm
- Regulacja rury przelewu o każde 4mm
- Regulacja małego spustu wody
- Regulacja poziomu «martwej» wody
- Gniazdo wykonane z ABS, pozwalające na wysoką przepustowość zaworu (2,75l/s)
- Szczelność zapewniona dzięki uszczelce wykonanej z NR/EPDM



Zawarte w **OPTIMA 49 SET**




Pasuje do standardowych zbiorników:

- Średnica (A) otworu w pokrywie od 38 do 42 mm
- Średnica otworu w dnie zbiornika (D) od 58 do 72mm

Regulowana wysokość zaworu (B):
od 300 do 448mm

Regulacja rury przelewu (C) :
od 155 do 245 mm

	Kod	Kod EAN	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze			Ilość paletowa
				Szt	Kg	L x l x h.	
OPTIMA 49	32482807	3247230089666	Worek plastikowy	30	13,4	610 x 410 x 470	480
OPTIMA 49 SET	10017998	3247230177721	Worek plastikowy	20	9,4	610 x 410 x 330	560



> ZAWÓR SPUSTOWY 3/6 LITRA

OPTIMA 50



> Opis

- Zawór spustowy 3/6 litra z linką
- Łatwość montażu w zbiornikach WC bez regulacji wysokości zaworu
- Montaż w standardowych zbiornikach o średnicy otworu w pokrywie od 38 do 44mm
- Siła nacisku na przycisk poniżej 20N
- Regulacja rury przelewu o każde 4mm
- Regulacja małego spustu wody
- Regulacja poziomu «martwej» wody
- Gniazdo wykonane z ABS, pozwalające na wysoką przepustowość zaworu (2,75l/s)
- Szczelność zapewniona dzięki uszczelce wykonanej z NR/EPDM



Pasuje do standardowych zbiorników:


- Średnica (A) otworu w pokrywie od 38 do 44mm
- Średnica otworu w dnie zbiornika (D) od 58 do 72mm

Możliwy montaż w zbiornikach o wysokości (B):

od 287 do 480mm

Regulacja rury przelewu (C):

od 149 do 245 mm



	Kod	Kod EAN	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze			Ilość paletowa
				Szt	Kg	L x l x h	
OPTIMA 50	32504407	3247230106196	Worek plastikowy	28	17	610 x 410 x 360	448

> ZAWÓR SPUSTOWY 3/6 LITRA

BRIO 573



> Opis

- Dla zbiorników ceramicznych i plastikowych WC
- Siła nacisku na przycisk poniżej 20N
- Przycisk 3/6 litra - podwójne spłukiwanie
- O standardowej średnicy otworu w pokrywie od 38 do 42mm
- Tolerancja odchylenia od osi zbiornika o 10mm
- Regulacja wieszaka o każde 7,5mm
- Regulacja rury przelewu o każde 5mm
- Regulacja małego spustu wody
- Regulacja poziomu «martwej» wody
- Gniazdo: wykonane z ABS, zapewnia wysoką przepustowość (2,6l/s) możliwość wymiany mechanizmu w gniazdach innych modeli zaworów z gamy Brio.
- Szczelność zapewniona dzięki uszczelce wykonanej z NR/EPDM



Zawarte w **BRIO 573 SET**




Pasuje do standardowych zbiorników:

- Średnica (A) otworu w pokrywie od 38 do 42mm
- Średnica otworu w dnie zbiornika (D) WC: od 58 do 72mm

Regulowana wysokość zaworu (B):
od 300 do 448mm

Regulacja rury przelewu (C):
od 155 do 245 mm



	Kod	Kod EAN	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze			Ilość paletowa
				Szt	Kg	L x l x h	
BRIO 573	32573107	3247230089673	Worek plastikowy	24	12	610 x 410 x 330	672
BRIO 573 SET	10002574	3247230135325	Worek plastikowy	18	13,5	610 x 410 x 330	504

> ZAWÓR SPUSTOWY START/ STOP

SWITCH 22



> Opis

- Dla zbiorników ceramicznych i plastikowych
- Przycisk z funkcją START/STOP
- Do zbiorników o standardowej średnicy otworu w pokrywie (od 38 do 42mm)
- Wieszak – z tolerancją odchylenia o 15mm od osi zbiornika
- Rura przelewu - możliwa regulacja co 5mm
- Gniazdo - wykonane z ABS, zapewnia wysoką wytrzymałość (2,75l/s)
- Możliwość wymiany mechanizmu w gniazdach zaworów standardowych Siamp
- Uszczelka główna zaworu - wykonana z NR/EPDM zapewnia doskonałą szczelność



Zawarte w **SWITCH 22 SET**



Pasuje do standardowych zbiorników:


- Średnica (A) otworu w pokrywie zbiornika od 40 do 44mm
- Średnica otworu w dnie zbiornika (D) od 58 do 72mm

Regulowana wysokość zaworu (B):

od 321 do 415mm

Regulacja rury przelewu (C) :

od 180 do 240mm



	Kod	Kod EAN	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze			Ilość paletowa
				Szt	Kg	L. x l. x h.	
SWITCH 22	32225507	3247230089710	Worek plastikowy	25	9,5	610 x 410 x 330	700
SWITCH 22 SET	10018000	3247230177738	Worek plastikowy	25	11,5	610 x 410 x 330	700

> ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY ODDOLNY

COMPACT 99B



> Opis


- Zawór kompaktowy, oddolny, uniwersalny
- Zamknięcie hydrauliczne (zapobiega przed głośnym zamknięciem dopływu wody)
- Istnieje w wersji mosiężnej 3/8" i plastikowej 1/2"
- Regulacja poziomu wody
- Niskoszumowy, klasa akustyczna 1, poniżej 20 db
- Blokuje ewentualny wsteczny przepływ wody do kanalizacji
- Przepływ wody 0,15 l/s przy ciśnieniu 3 bar
- Zakres ciśnienia roboczego od 0,5 do 16 bar
- Posiada certyfikaty NF i Wras



3/8" mosiądz



1/2" plastik



	Kod	Kod EAN	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze			Ilość paletowa
				Szt	Kg	L. x l. x h.	
COMPACT 99B 3/8 mosiądz	30990007	3247230012800	Worek plastikowy	25	8,5	490 x 410 x 370	500
COMPACT 99B 1/2 plastik	30996007	3247230012824	Worek plastikowy	60	18,25	600 x 400 x 330	900


> ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY

COMPACT 95L



> Opis


- Zawór kompaktowy, uniwersalny, norma NF (w wersji 3/8" miedź)
- Zamknięcie hydrauliczne (zapobiega przed głośnym zamknięciem dopływu wody)
- Regulacja poziomu wody
- Niskoszumowy, klasa akustyczna 1, poniżej 20 db
- Wersja 3/8" i 1/2" miedź lub plastik
- Blokuje ewentualny wsteczny przepływ wody do kanalizacji
- Przepływ wody 0,14 l/s przy ciśnieniu 3 bar
- Zakres ciśnienia roboczego od 0,5 do 16 bar



**1/2" i 3/8"
miedź**



**1/2" i 3/8"
plastik**



	Kod	Kod EAN	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze			Ilość paletowa
				Szt	Kg	L x l x h	
COMPACT 95L 3/8 Plastik	10009902	3247230159369	Worek plastikowy	40	10,5	510 x 400 x 350	880
COMPACT 95L 1/2 Plastik	10009906	3247230159376	Worek plastikowy	40	10,5	510 x 400 x 350	880
COMPACT 95L 3/8 Miedź	30957507	3247230089680	Worek plastikowy	40	12	510 x 400 x 350	880
COMPACT 95L 1/2 Miedź	10009907	3247230159383	Worek plastikowy	40	13	510 x 400 x 350	880

> ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY BOCZNY

BRIO 751



> Opis


- Zawór kompaktowy, uniwersalny pasujący do montażu w małych zbiornikach
- Zamknięcie hydrauliczne (zapobiega przed głośnym zamknięciem dopływu wody)
- Regulacja poziomu wody
- Niskoszumowy 22 db
- Blokuje ewentualny wsteczny przepływ wody do kanalizacji
- Dostępne warianty gwintów: 3/8" lub 1/2" miedź, a także 3/8" lub 1/2" plastik
- Przepływ wody 0,14 l/s przy ciśnieniu 3 bar
- Zakres ciśnienia roboczego od 0,5 do 16 bar



**1/2" i 3/8"
miedź**



**1/2" i 3/8"
plastik**



	Kod	Kod EAN	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze			Ilość paletowa
				Szt	Kg	L x l x h	
BRIO 751 3/8 Plastik	30756607	3247230089703	Worek plastikowy	72	12	600 x 400 x 330	2016
BRIO 751 1/2 Plastik	30756807	3247230089772	Worek plastikowy	72	12	600 x 400 x 330	2016
BRIO 751 3/8 Miedź	30757007	3247230089819	Worek plastikowy	72	13,5	600 x 400 x 330	2016
BRIO 751 1/2 Miedź	30756907	3247230089796	Worek plastikowy	72	14,5	600 x 400 x 330	2016

> ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY ULTRA CICHY

QUIETO OD



> Opis

- Najcichszy zawór napełniający na rynku, potwierdzony europejskim certyfikatem NF.
- Ciśnienie wody jest wyciszane w głowicy zaworu, co pozwala obniżyć szum pracy zaworu 16 razy w porównaniu z zaworami dostępnymi na rynku.
- Ultra-cichy, 11db
- Innowacyjny system otwarcia zaworu, opóźnia napełnienie zbiornika wodą, podczas gdy zawór spłukujący jest wciąż otwarty
- Regulacja poziomu wody
- Blokuje ewentualny wsteczny przepływ wody do kanalizacji
- Gwint: 3/8" mosiądz
- Przepływ wody 0,12 l/s przy ciśnieniu 3 bar
- Zakres ciśnienia roboczego od 0,5 do 12 bar




3/8" mosiądz


MECHANIZM OPÓŹNIONEGO OTWARCIA ZAWORU Oszczędność wody do 5 l dziennie*



Podczas spłukiwania, woda ze zbiornika wypływa szybciej niż z obudowy pływalki zaworu napełniającego i dzięki temu ten ostatni pozostaje zamknięty



Opóźnione otwarcie zaworu napełniającego umożliwia napełnienie zbiornika tylko po całkowitym zakończeniu spłukiwania, co pozwala na oszczędność średnio 5 litrów wody dziennie (*).



* Dane dotyczą 4-osobowej rodziny, używającej zaworu Quieto w porównaniu z innym zaworem napełniającym

	Kod	Kod EAN	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze			Ilość paletowa
				Szt	Kg	L. x l. x h.	
QUIETO OD 3/8 Mosiądz	30778307	3247230089727	Worek plastikowy	25	9,5	490 x 410 x 370	500

> ZAWORY SPUSTOWE DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH

Kod: 32453607



Zawór spustowy do zestawu :
model BATIS 536

	Kod	Kod EAN	Opakowanie
ZAWÓR SAV BATIS 536	32453607	3247230042487	Worek plastikowy


Kod: 32454307



Zawór spustowy do zestawu
model INTEGRA 500 i ASTRA 535

	Kod	Kod EAN	Opakowanie
ZAWÓR SAV INTEGRA 500	32454307	3247230011391	Worek plastikowy
ZAWÓR SAV ASTRA 535	32454807	3247230019922	Worek plastikowy

Kod: 32454807



> ZAWORY SPUSTOWE DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH

Kod: 32454707



Zawór spustowy do zestawu model
AQUA/VERSO 350 (do 2008 roku)

	Kod	Kod EAN	Opakowanie
ZAWÓR SAV AQUA/VERSO 350	32454707	3247230018758	Worek plastikowy


> ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH

Kod: 30952107



COMPACT 95L SAV
Zawór napełniający (uniwersalny)
do zestawów podtynkowych

	Kod	Kod EAN	Opakowanie
COMPACT 95L SAV	30952107	3247230020300	Worek plastikowy



3/8" mosiądz

> PRZYCISKI I PŁYTKI DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH

Przyciski do zestawów podtynkowych AQUA/VERSO 350 i BATIS 536




LEMON biały
Kod: 31181010



LEMON chrom mat/ połysk
Kod: 31181310




LEMON chrom połysk
Kod: 10008492



GLOBE biały
Kod: 31184410



SMARTY chrom połysk
Kod: 31191410



SMARTY chrom mat
Kod: 31191910




SMARTY czarny mat
Kod: 10003407



GLOBE chrome połysk
Kod: 31184610




Śruby do montażu płytki przycisku
Kod: 34112207



Płytki montażowe przycisków do zestawu podtynkowego AQUA/VERSO 350
Kod: 34113307



Płytki montażowe przycisków do zestawu podtynkowego BATIS 536 (wersja do 2017 roku)
Kod: 34241607



Płytki montażowe przycisków do zestawu podtynkowego BATIS 536 (wersja od 2018 roku)
Kod: 34247707

	Kod	Kod EAN
LEMON biały	31181010	3247230016778
LEMON chrom mat/połysk	31181310	3247230016792
LEMON chrom połysk	10008492	3247230156856
SMARTY chrom połysk	31191410	3247230082704
SMARTY chrom mat	31191910	3247230083367
SMARTY czarny mat	10003407	3247230138661
GLOBE chrom połysk	31184610	3247230104659
GLOBE biały	31184410	3247230104673
Śruby do montażu płytki przycisku	34112207	3247230013999
Płytki montażowe przycisków do zestawu podtynkowego AQUA/ VERSO 350	34113307	3247230013982
Płytki montażowe przycisków do zestawu podtynkowego BATIS 536 (do 2017 roku)	34241607	3247230047017
Płytki montażowe przycisków do zestawu podtynkowego BATIS 536 (do 2018 roku)	34247707	3247230047024

> PRZYCISKI I PŁYTKI DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH


Przyciski do zestawów podtynkowych ASTRA 535 i INTEGRA 500




Przycisk biały INTEGRA 500
Kod: 34015210



Przycisk chrom INTEGRA 500
Kod: 34015610



Przycisk biały NEW WAVE
Kod: 34016210



**Płytki montażowe przycisku NEW WAVE
do zestawu podtynkowego model ASTRA 535**
Kod: 34025107



**Płytki montażowe przycisku INTEGRA 500
do zestawu podtynkowego model INTEGRA 500**
Kod: 34013410

	Kod	Kod EAN
Przycisk biały INTEGRA 500	34015210	3247230010240
Przycisk chrom INTEGRA 500	34015610	3247230010226
Przycisk biały NEW WAVE	34016210	3247230020348
Płytki montażowe przycisku INTEGRA 500 do zestawu podtynkowego model ASTRA 535	34025107	3247230019892
Płytki montażowe przycisku NEW WAVE do zestawu podtynkowego model INTEGRA 500	34013410	3247230007974

> CZĘŚCI ZAMIENNE DO ZAWORÓW



**Przycisk zaworu
spustowego SWITCH 22**
Kod: 34336007



**Przycisk zaworu
spustowego OPTIMA 49**
Kod: 34498507



**Przycisk zaworu
spustowego BRIO 573**
Kod: 34578607



**Klucz montażowy
do zaworów spustowych**
Kod: 10008842



**Rozeta przycisku
zaworu OPTIMA 49 i 50 oraz SWITCH 22**
Kod: 34492605



**Rozeta przycisku
zaworu BRIO 573**
Kod: 34571805



**Uszczelka główna zaworu
spustowego SWITCH 22 ORAZ
ZAWORÓW PODTYNKOWYCH**
Kod: 34233207



**Uszczelka główna zaworu
spustowego OPTIMA 49**
Kod: 34490507



**Uszczelka główna zaworu
spustowego BRIO 573**
Kod: 34572407



**Membrana do zaworów
napełniających**
Kod: 34951301

	Kod	Kod EAN
Przycisk zaworu spustowego SWITCH 22	34336007	3247230112418
Przycisk zaworu spustowego OPTIMA 49	34498507	3247230114733
Przycisk zaworu spustowego BRIO 573	34578607	3247230090747
Klucz montażowy do zaworów spustowych	10008842	3247230161676
Rozeta przycisku zaworu OPTIMA 49 i 50 oraz SWITCH 22	34492605	3247230105687
Rozeta przycisku zaworu BRIO 573	34571805	3247230076819
Uszczelka główna zaworu spustowego SWITCH 22 oraz zaworów podtynkowych	34233207	3247230010134
Uszczelka główna zaworu spustowego OPTIMA 49	34490507	3247230015139
Uszczelka główna zaworu spustowego BRIO 573	34572407	3247230097418
Membrana do zaworów napełniających	34951301	3247230010578

> CZĘŚCI ZAMIENNE DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH



Kolano dopływowe
Kod: 34017907



Przylącze kanalizacyjne
wejście 110 mm, wyjście 100 mm,
długość 280 mm
Kod: 92302000



Przylącze kanalizacyjne
wejście 110 mm, wyjście 100 mm,
długość 405 mm
Kod: 92300007



Kolano odpływowe, średnica 110 mm
Kod: 92205000




Obejma kolana odpływowego
Kod: 34114007




Zawór kątowy odcinający
Kod: 10015752



Wspornik zbiornika
zestawu model AQUA/VERSO 350
Kod: 34350800



Wspornik zbiornika
zestawu model BATIS 536
Kod: 34247500



Wspornik zbiornika
zestawu model ASTRA 535
Kod: 34014100

	Kod	Kod EAN
Kolano dopływowe	34017907	3247230013579
Przylącze kanalizacyjne wejście 110 mm, wyjście 100 mm, długość 280 mm	92302000	3247230012954
Przylącze kanalizacyjne wejście 110 mm, wyjście 100 mm, długość 405 mm	92300007	3247230012695
Kolano odpływowe, średnica 110mm	92205000	3247230023233
Obejma kolana odpływowego	34114007	3247230024407
Zawór kątowy odcinający	10015752	3247230169900
Wspornik zbiornika zestawu model AQUA/VERSO 350	34350800	3247230070879
Wspornik zbiornika zestawu model BATIS 536	34247500	3247230040766
Wspornik zbiornika zestawu model ASTRA 535	34014100	3247230070923

> CZĘŚCI ZAMIENNE DO ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ SIAMP

Nazwa zestawu	Zawór spustowy		Zawór napełniający		Przycisk
AQUA, HERO, SINTRA, TARGET, TECH LINE BASE (zestaw model BATIS 536)	32453607		30952107		LEMON  SMARTY  GLOBE 
ASTRA 535	32454807		30952107		NEW WAVE 
AQUA*/VERSO 350 *model dostarczany do 2008 roku	32454707		30952107		LEMON 
IDOL - INTEGRA 500* *model dostarczany do 2010 roku	30454307		30952107		INTEGRA 500 

> EKSPozyTORY SIAMP



Notatki



Siamp Monaco
4, quai Antoine 1er / B.P. 219
MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
www.siamp.com

McAlpine Polska
ul. Białostocka 7, Karpin
05-252 Dąbrówka, POLSKA
Tel. +48 29 741 01 91,
email: zamowienia@mc Alpine.pl
www.siamp.pl

McAlpine Polska jest oficjalnym dystrybutorem zaworów marki Siamp w Polsce.